

環境経営レポート

(対象期間: 2020年 7月 ~ 2021年 6月)



2021年 9月 17日

二一ニ一技研産業株式会社

嵐山工場、川越工場、本社

～ 目 次 ～

	ページ
1. 環境経営方針 3
2. 組織の概要、対象範囲、推進体制 4
3. 環境経営目標 6
4. 環境活動実績 <2020年7月～2021年6月> 7
5. 環境活動実績と結果の評価 8
6. 次年度の取組み内容 10
7. 環境関連法規への違反・訴訟の有無 11
8. 代表者による見直し記録 12

1. 環境経営方針

1-1. 環境保全理念

- ・ お客様に愛され、地球環境にやさしい商品を創出、提供し、
楽しく豊かなアメニティライフを通し、健全な社会づくりに貢献します。
- ・ 社員の個性と能力を伸ばし、安全で働きやすい夢あふれる企業となり、
環境保全活動を通して、自然・地域と共生する企業を目指します。

1-2. 環境経営方針

当社は、環境負荷の低減が企業の社会的な責務であることを認識し、地球環境の保護・保全への取り組みを経営の重要課題の一つとして位置づけ、持続可能な循環型社会の形成と自然との共生社会を目指し、全社を挙げて下記の環境方針を定めて行動いたします。

- 2-1 私たちは、省資源、省エネルギー、リサイクル化の推進及び有害物質、廃棄物、使用燃料の削減、節水等の環境保全、環境配慮製品など、環境の改善活動に積極的に取り組みます。
- 2-2 私たちは、事業活動における環境目的及び環境目標を定め、全従業員が一丸となって、活動の推進と継続的改善に努めます。
- 2-3 私たちは、日常業務や朝礼などを通じ、環境保全に対する従業員の理解と意識向上のため、環境活動の定着に努めます。
- 2-4 私たちは、環境関連法規類を遵守し、地球環境の保全に努めます。
- 2-5 私たちは、地球環境に配慮した製品の開発及び設計に努めます。
- 2-6 私たちは、環境経営レポートを社内外に公表します。

制定日： 2007. 07. 30

改訂日： 2020. 01. 01

ニ一ニ一技研産業(株)

代表取締役 五十嵐 博之

2. 組織の概要、対象範囲、推進体制

2-1. 組織の概要

1.1 事業所名及び代表者名

二一ニ一技研産業株式会社
代表取締役社長 五十嵐 博之

1.2 所在地

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11（鈴野ビル）
嵐山工場 〒355-0204 埼玉県比企郡嵐山町花見台10-9
川越工場 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-74

1.3 環境推進代表者および環境管理責任者、連絡先

環境推進代表者 代表取締役 五十嵐 博之
環境管理責任者 工場長 市之瀬 勉
連絡先 電話 :0493-63-0571 FAX :0493-63-1738

1.4 事業活動の概要

業種名 家具、装備品製造業(住宅設備機器)
事業内容 洗面化粧台用ミラーキャビネット、化粧棚、
流し台の部品、ユニットバスの部品の製造

1.5 事業の規模

設立年月 昭和41年(1966年) 3月
資本金 2,500 万円
従業員数 45名 <内訳:本社5名、嵐山 37名、川越3名>(2021年6月)
延床面積 全社 8,239 m²
(本社) (56)
(嵐山) (5,880)
(川越) (2,303)

2-2. 対象範囲 (認証・登録範囲)

2.1 認証・登録事業者

二一ニ一技研産業株式会社 本社、嵐山工場、川越工場


2.2 認証・登録番号

0002994

2-3. 環境活動単位

- ・ 環境経営レポート対象期間 ; 2020年7月～翌年6月を 1活動単位とする。
- ・ 環境経営レポートの発行は原則的に9月末日を予定。

2-4. 環境推進体制図



代表者

- ・環境経営システムの運用体制の構築
- ・経営における課題とチャンス の明確化
- ・環境管理責任者の任命
- ・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
- ・環境経営目標・環境活動計画書(目標実行計画書)の承認
- ・代表者による全体の評価と見直しの実施

環境管理責任者

- ・環境経営システムの構築、運用実施、管理
- ・環境経営目標・環境活動計画書の作成、確認
- ・環境活動の取組結果を代表者へ報告
- ・環境会議の招集

環境事務局

- ・環境負荷の自己チェック及び環境への取組みの自己チェックの実施
- ・環境経営目標、環境活動計画書原案の作成
- ・環境活動の実績集計
- ・環境関連法規等の取りまとめ表の作成と遵守評価の実施
- ・環境経営レポートの作成、公開

推進責任者

- ・環境管理責任者の補佐
- ・環境活動実績の状況報告と統制

部門推進担当

- ・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
- ・特定された項目の手順書作成及び運用管理
- ・緊急事態対応の為の手順書作成、テスト、訓練を実施、記録の作成
- ・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

環境会議

- ・環境活動計画の方針展開
- ・活動の進捗確認実施

3. 環境経営目標

環境目標の設定にあたり、事業活動における環境負荷の調査から、地球温暖化の因子となす二酸化炭素の排出、特に影響のある電力消費量と廃棄物排出量の削減、持続可能な循環型社会の形成としてリサイクル化を促進して、更に省資源としての水使用量(排出量)の削減を主項目とします。

3-1. 環境負荷の状況

項目	単位	2018年度(基点)	
二酸化炭素排出量	kg-CO2	533,200	
電力消費量	kWh	840,080	
化石燃料	A重油使用量	L	1,800
	LPG 使用量	kg	169
	ガソリン、軽油 使用量	L	3,200
廃棄物排出量	kg	103,845	
水使用量	m ³	1,363	

3-2. 環境経営目標

項目	単位	旧基点年度	目 標	新基点年度	目 標	目 標	
		2015年(実績)	49期 *2)	2018年(実績)	50期 *3)	51期 *3)	
二酸化炭素排出量 (削減率)	kg-CO2	479,344	409,500 △1.5%	13,200 (533,200)	530,500 △0.5%	527,900 △1.0%	
電力消費量 (削減率)	kWh	958,688	901,200 △1.5%	840,080	835,900 △0.5%	831,700 △1.0%	
化石燃料	A重油使用量	L	1,673	—	1,800	—	
	LPG 使用量 *1)	kg	349	—	169	—	
	ガソリン、軽油使用量	L	5,550	48期実績の △1.0% 3,168	3,200	49期実績の △1.0% 3,090	50期実績の △1.0% 2,820
廃棄物排出量 (削減率)	kg	133,326	227,600 △2.0%	103,845	102,800 △1.0%	101,800 △2.0%	
産廃リサイクル化率	%	82.0%	82.0%以上	*5) 71.5%	72.2%以上	72.9%以上	
水 使用量(排水量) (削減率)	m ³	1,635	1,879 △2.0%	1,363	1,360 △0.5%	1,350 △1.0%	
環境保全活動への参加	回	1回以上	2回以上	2回以上 (2回)	2回以上	2回以上	
近隣苦情の防止	件	0件	0件	0件	0件	0件	
本 社 EA21 活動の 推 進	項目	単位	49期 目標 前期実績△1.0%	49期実績	50期 目標 前期実績△1.0%	50期実績	51期 目標 前期実績△1.0%
	二酸化炭素排出量	kg-CO2	—	—	—	2,544	2,519
	電力消費量	kWh	4,270	5,743	5,686	4,360	4,316
	OA用紙使用量	枚 *4)	2,660	3,238	3,206	2,715	2,688
	廃却ゴミ量	kg *4)	13.9	14.8	14.7	14.2	14.1
ガソリン使用量	L	260	1,170	1,158	268	265	

目標設定について

- *1) LPGは、応急的な金型加温用及び給湯(川越のみ)の為、2012年以降は実績収集に留める。
- *2) 49期以前は、2015年旧基点からの削減率とする。
- *3) 50期以降は、2018年新基点からの削減率とする。
- *4) 本社活動のOA用紙使用量及び廃却ゴミの目標設定を、年間から月平均値とする。
- *5) 48期は廃プラ廃棄先としての海外処理が一気に無くなった為、数値が悪化。その数値からの場合、50期達成が容易となりそうなので、2015年値と2018年値の間を取ることにする。 61 ⇒ 71.5%

4. ea21 活動計画書 <目標実行計画・実績表>

承認	作成
五十嵐	市之瀬
2020年9月8日	2020年9月3日

部門名: 本社/嵐山・川越工場

50期 (2020/7月~2021/6月)

○ : 計画
● : 実施

No	環境目的・目標		方法	責任者	タイムスケジュール(○:計画、●:実施)												
	項目	(50期から基点年度を変更) (基点:2018年実績値) 目標(削減率、目標値)			R02						R03						
		7			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
1	省エネ・二酸化炭素排出量の削減 ○ 電力消費量の節減	△ 0.5 % 530,500 (kg-CO2) △ 0.5 % 835,900 (kwh)	・省エネルギー化への段階的な推進 ・建物の断熱・遮熱の施工の検討 ・稼働時間外による消費電力削減、不要電力の消灯 ・空調機の稼働調整/フィルターの定期清掃 ・成形機の稼働調整	市之瀬 村田(勇)/利根川 野原/宍戸				(嵐)●受電設備年次点検	(川)●受電設備年次点検			●空調フィルター清掃					
2	廃棄物排出量の削減 ○ 再資源、再利用化	△ 1.0 % 102,800 (kg) リサイクル化率 72.2 %以上	・発注部材品の梱包材の簡素化の推進。 ・発注部材品の梱包材をプラから段ボール系に転換。 ・廃棄物 再資源・再利用化の推進 ・廃棄物、分別活動継続と排出の抑制	市之瀬 工場 全部署													産廃物管理状況報告●
3	総排水量の低減 (給水量)	△ 0.5 % 1,360 (m)	・節水及び漏水発見活動の継続励行 ・日常的な節水の励行 ・過使用時の早期原因把握と対処 ・水道メーターの検針、記録	工場 全部署 市之瀬/野原/宍戸													クーリングタワー●清掃
4	成形工程、省資源化への取組 (廃材再利用UP、省エネ取組)	廃材再利用見直し 工程の省エネ検討	<次年度の目標設定への環境数値の把握> ・再利用化先、再利用率把握 ・工程内エネルギー消費の把握	市之瀬 宍戸													計測●
5a	耐薬品性能の向上 (製品使用期間の延長によるロス削減)	情報収集、 他社品分析、他 実験	・耐薬品性材料、パーツ、応力軽減などの検討	飯塚隆/杉本/三浦 /飯塚英													●検討会
5b	環境配慮製品の情報収集と その反映	情報収集、 他社品分析、他	・環境負荷低減品の検討と開発	飯塚隆/ 杉本/三浦													●検討会
6	環境保全及び地域とのコミュニケーション	参加&実施: 2回以上/年	・行政・地域の環境保全活動への参加 ・構内及び周辺(社外)清掃の実施	市之瀬/ 根津/権田													●団地内 秋季清掃 ●健康診断 ●川越東部工業会総会 ●花見台工業団地総会 ●川越東部ブロック会議
7	近隣苦情の防止	件数: 0件/年	・予防・発生源対策の推進 ・定期監視(騒音、振動、悪臭) <作業環境測定の実施> <各種法定点検の実施>	市之瀬 各該当部署				(嵐)●ELV年次点検				(嵐)●作業環境測定					(嵐)●動力プレス点検● (川)●動力プレス点検● (嵐)●消防設備点検 (川)●消防設備●点検 特化物取扱量報告×(対象外)
8	本社エコアクション21活動	各活動項目: 49期 実績比 △ 1.0 %	・各活動アイテム(電力消費/OA用紙/廃却ゴミ/ ガンリン使用量)の削減推進と継続 ・空調機の管理(フィルター清掃) ・スキャナー活用 ・ミスコピー削減、裏紙利用、簡易包装品の購入 ・エコドライブの実行	飯塚隆/ 富永													

環責	担当
市之瀬	飯塚英

環責	担当
市之瀬	飯塚英

環責	担当
市之瀬	飯塚英

環責	担当
市之瀬	飯塚英

5. 環境活動実績と結果の評価

5-1. 環境活動実績、評価

項目	単位	2015年 (旧基点値)	49期	2018年 (新基点値)	50期 目標	50期 実績	中長期目標 の評価	
			実績値		目標値	実績値		
二酸化炭素排出量 (削減率)	kg-CO2	479,344	10,603	13200 (533,200)	530,500	289,506	○	
			△97.8%		△0.5%	△45.4%		
電力消費量 (削減率)	kWh	958,688	795,106	840,080	835,900	713,747	○	
			△17.1%		△0.5%	△15.0%		
化石燃料	灯油使用量	1,673	995	1,800	—	2,040	—	
	LPG 使用量	349	87	169	—	84	—	
	ガソリン、軽油使用量 (削減率)	5,550	3,124	3,200	3,090	2,847	○	
		△2.4%		49期実績の △1.0%	△7.9%			
廃棄物排出量 (削減率)	kg	133,326	85,460	103,845	102,800	60,470	○	
			△35.9%		△1.0%	△41.8%		
産廃リサイクル化率	%	82.0%以上	70.5%	71.5%以上	72.2%以上	70.9%	×	
水 使用量(排水量) (削減率)	m ³	1,635	2,405	1,363	1,360	1,325	○	
			+47.1%		△0.5%	△2.6%		
環境保全活動への参加	回	1回 以上	2回	2回以上	2回以上	2回	○	
近隣苦情の防止	件	0	0	0	0	0	○	
本 社 EA21 活 動 推 進	二酸化炭素排出量 (削減率)	kg-CO2	—	—	—	—	2,544	—
			—	—	—	—	—	
	電力消費量 (削減率)	kWh	47期実績 4267	5,743	49期実績 5,743	5,686	4,346	○
			前年実績比 △1.0%	+43.4%	前年実績比 △1.0%	前年実績比 △1.0%	△23.6%	
	OA用紙使用量 (削減率)	枚	47期実績 4,792	3,238	49期実績 3,238	3,206	2,715	○
			前年実績比 △1.0%	△18.1%	前年実績比 △1.0%	前年実績比 △1.0%	△15.3%	
	廃却ゴミ量 (削減率)	kg	47期実績 14.4	14.8	49期実績 14.8	14.7	14.2	○
			前年実績比 △1.0%	+11.3%	前年実績比 △1.0%	前年実績比 △1.0%	△3.4%	
	ガソリン使用量 (削減率)	L	47期実績 1,303	1,170	49期実績 1,170	1,158	268	○
			前年実績比 △1.0%	△10.1%	前年実績比 △1.0%	前年実績比 △1.0%	△76.9%	

50期 の活動評価方法について

- ① 上記環境項目の削減目標については基点年度を、2015年から2018年へ変更した。
- ② 灯油及びLPG使用については使用目的が限定的で使用頻度や温度状況によって差があるため、評価対象から外した。
- ③ 2010年後半からガソリンの他、軽油使用も発生。工場間輸送等に伴い給油使用量は受注量などの増減により変化する為、前年実績の1%減とした。
- ④ 産廃リサイクル化率は、総廃棄物量における再生利用量の割合とした。
- ⑤ 環境保全活動への参加は、工業団地内の道路清掃及び構内の周辺清掃(除草作業)をメインとしている。
- ⑥ 本社活動のOA用紙使用量及び廃却ゴミ量の基点値は収集期間の開始が2011年2月から12月までとなっている為、評価方法を合計値から月平均値に変更。尚、2012年度以降の各項目の目標値は前年度の実績値から1%減とした。
- ⑦ 全社二酸化炭素排出量(50期) ⇒ 292,050 kg-CO2(本社二酸化炭素排出係数 ⇒ 0.441 kg-CO2/kWh)
- ⑧ 50期より工場は電力契約変更により、二酸化炭素排出係数は ⇒ 0.619 kg-CO2/kWh

5-2. 取組み結果の評価

1) (1) 省エネ・二酸化炭素排出量の削減

- ① 目標達成状況 ; 目標△0.5%に対し、実績△45.4%と、目標を大幅にクリアした。
- ② 要因分析 ; 生産縮小に伴い、電力消費量が減少した為。

(2) 電力消費量の削減

- ① 目標達成状況 ; 目標 △ 0.5%に対し、実績△ 15.0%と、目標をクリア出来た。
- ② 要因分析 ; 残業時間の抑制により、空調稼働時間の短縮が図られた。
工場部門は休日増になり、電気使用設備の稼働時間が減った。

2) 廃棄物排出量の削減

- ① 目標達成状況 ; 目標△ 1.0%に対し、実績△ 41.8%と、目標を大幅にクリア出来た。
- ② 要因分析 ; 納品梱包材の簡易化及び生産品種変化(小型品から大型品へのシフト)による
; 品質の向上により返却される製品が減ることによって、廃棄部品も減った。

(1) リサイクル化の推進

- ① 目標達成状況 ; 産廃リサイクル化率の目標 72.2%以上に対し、実績 70.9%と目標値に届かず。
- ② 要因分析 ; 東南アジアでのリサイクル用プラスチックゴミの受入れ拒否となる事態になり、
国内で廃プラとして処分しているため。リサイクル率が上がる見込みが無くなった。

3) 総排水量(使用量)の低減

- ① 目標達成状況 ; 目標△ 0.5%に対し、実績 △ 2.6%と、目標をクリア出来た。
- ② 要因分析 ; 嵐山工場のクーリングタワーが老朽化により漏水が発生したが、
早急な対応により被害は小さく済んだ。

4) 環境保全及び地域とのコミュニケーション

- ① 地域工業会の春季・秋季の一斉清掃デー、調整池巡回など諸活動への参加。
- ② 工場建屋外周りの樹木伐採、構内の清掃実施。

5) 近隣苦情の防止

- ① 作業環境測定、消防設備の点検及び修理など、各種設備点検を定期的に行い予防に努めた。
- ② アイドリングストップの実施 (駐車場利用の協力会社及び全従業員への周知)

活動の評価

廃棄物のリサイクル化率以外の項目は、残業の抑制・生産数変化・機器稼働の適正化などにより、目標を達成もしくは目標との差が僅かであった。リサイクル化率が目標値未達については、海外での受入れ困難な状況を踏まえると今後も目標達成に対して視点の切り替えが必要と考える。次期の目標達成に向けて、計画を継続的に進めていく。

6. 次年度の取組内容 及び第四次中長期(50期~52期) 全社 環境目的・目標

- * 第四次中長期策定の基点は、48期(2018年)実績値とする。
- * 嵐山/川越サイトの二酸化炭素排出係数は、0.619kg-CO₂ (2019年7月公表「電気事業者別排出係数」引用)
- * 本社サイトの二酸化炭素排出係数は、0.462kg-CO₂

代表者	管理責任者
五十嵐	市之瀬
2021年8月25日	2021年8月24日

No.	環境目的	中長期目標				方 策
		新基点： 48期(2018年)実績	50期 (2020年度)	51期 (2021年度)	52期 (2022年度)	
1	嵐山/川越サイトEA21活動					
	省エネ・二酸化炭素排出量の削減	13,200 (kg-CO ₂) (533,200)	530,500 (kg-CO ₂) △ 0.5 %	527,900 (kg-CO ₂) △ 1.0 %	525,200 (kg-CO ₂) △ 1.5 %	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不要電力の消灯、定時退社の推進 ・ 空調機の負荷低減として、建物の断熱・遮熱の施工の検討 ・ エネルギー消費の大きい機械の稼働調整を行いピークデマンド値を抑制する ・ 空調機フィルターの清掃 ・最適(環境とコスト)な電力契約プランの検討
○ 電力消費量の節減	840,080 (kWh)	835,900 (kWh) △ 0.5 %	831,700 (kWh) △ 1.0 %	827,500 (kWh) △ 1.5 %		
2	廃棄物排出量の削減	103,845 (kg)	102,800 (kg) △ 1.0 %	101,800 (kg) △ 2.0 %	100,700 (kg) △ 3.0 %	<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の分別活動継続と排出の抑制 ・廃棄物 再資源・再利用化の推進 ・ 発注部材品の梱包材の簡素化の推進。 ・ 集約印刷、両面印刷の活用 ・ペーパーレス化の推進、スキャナー活用
	○ 再資源、再利用化(リサイクル率) ※1	61.0 % (※ 71.5)	72.2 %以上 1.0 %	72.9 %以上 2.0 %	73.7 %以上 3.0 %	
3	総排水量の低減 (給水量)	1,363 (m ³)	1,360 (m ³) △ 0.5 %	1,350 (m ³) △ 1.0 %	1,340 (m ³) △ 1.5 %	<ul style="list-style-type: none"> ・ 節水及び漏水発見活動の継続励行(日常的な節水の励行) ・ 過使用時の早期原因把握と対処(水道メーターの検針、記録)
4	成形工程、省資源化への取組 (不良率削減) ※2	成形品不良率 50期基点△1.0%	3.17 %	3.14 % △1.0%	3.11 % △2.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 50期では十分な活動が出来ていなかったため、今期継続とする。 ・ 年間のデータ測定を行い、そこから削減目標と施策を決定
5	環境配慮製品の情報収集と その反映	他社品分析: 2点	環境負荷低減品の 検討と開発	環境負荷低減品の 検討と開発	環境負荷低減品の 検討と開発	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境負荷削減調査(省エネ、省資源、軽量。包装、仕様etc) ・ 部品点数の削減 ・分解性の高い設計 ・ 製品梱包の緩衝材をプラスチックから段ボール系に転換 ・ 再資源化可能な材料を用いた部品の積極採用 <検討会の実施>
6	環境保全及び地域との コミュニケーション	実績: 5回	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 行政・地域の環境保全活動や研修会への参加 ・ 構内及び周辺(社外)清掃の実施 ・地域イベント(祭り)への参加
7	近隣苦情の防止 (苦情件数)	実績: 0件	0件	0件	0件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期監視(騒音、振動、悪臭) (予防・発生源対策の推進)
8	本社サイトEA21活動	(基準=49期)	各項目前年比 △ 1.0%	前年比 △ 1.0%	前年比 △ 1.0%	
	・二酸化炭素排出量	50期基準	2,544 (kg-CO ₂)	2,519 (kg-CO ₂)	2,493 (kg-CO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不要電力の消灯、定時退社の推進 ・ 空調機フィルターの掃除、扇風機/サーキュレータの活用検討 ・ スキャナー活用でペーパーレス化(配布資料の削減) ・ ミスコピー、プリントミスの削減、物品購入時の簡易包装のお願い実施 ・ エコドライブの推進(急発進、急ブレーキ、車間距離、エアコン温度、省エネ運転の心がけ)
	・電力消費量	5,743 (kWh)	5,686 (kWh)	5,629 (kWh)	5,572 (kWh)	
	・OA用紙使用量 (月平均)	3,238 枚	3,206 枚	3,174 枚	3,142 枚	
	・廃却ゴミ量 (月平均)	14.8 (kg)	14.7 (kg)	14.5 (kg)	14.4 (kg)	
・ガソリン使用量	1,170 (L)	1,158 (L)	1,147 (L)	1,135 (L)		

※1: 48期は廃プラ廃棄先としての海外処理が一気に無くなった為、数値が悪化。その数値からの場合、50期達成が容易となりそうなので、2015年値と2018年値の間を取ることにする。 61 ⇒ 71.5 %
 ※2: 成形品不良率は50期基点とする。

7. 環境関連法規への違反・訴訟の有無

7-1. 環境関連法規

環境関連法規	要求事項	確認状況	評価
廃棄物処理法 ＜廃掃法＞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の収集運搬処理業者の委託基準 ・ 廃棄物の適正処理 ・ マニフェスト管理票の保管(A票含む) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 産業廃棄物処理業者の許認可証確認 ・ 産業廃棄物管理票の交付と処理票確認 ・ 廃棄物マニフェスト管理票の保管状況確認 	○
大気汚染防止法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 揮発性有機溶剤の排出、飛散、抑制措置 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業環境測定実施報告書にて確認 ・ 保管庫の施設確認 	○
騒音規制法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規制基準の遵守義務 朝、夕 65 dB以下 昼間 70 dB以下 夜間 60 dB以下 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発生源(圧縮機)周辺の機械騒音測定でクリア → 報告書確認 	○
振動規制法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規制基準の遵守義務 昼間 65dB以下 / 夜間 60dB以下 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 圧縮機の防振対策状況確認、異常なし 	○
毒物劇物取締法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 盗難防止、文字の表示 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毒物、劇物の文字表示確認 ・ 保管貯蔵所の施設状況確認 ・ 購入および使用実績の日常点検簿確認 	○
フロン排出抑制法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務用空調機器の適切な管理 ・ 漏えいの対処 ・ 点検等の記録保管 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易点検の記録簿確認 ・ 有資格者による点検の実施(15kW以上) 	○
特定家庭用機器再商品化法 ＜家電リサイクル法＞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄時における家電品の運搬業者等への適切な引渡し 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冷蔵庫、洗濯機、テレビの処分時は指定リサイクル業者へ委託 	○
労働安全衛生法 ＜有機溶剤中毒予防規則＞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業環境の安全と健康の確保 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労働者への注意事項等の掲示確認 ・ 有機溶剤作業主任者の選任 ・ 作業環境測定及び健康診断の実施 	○
消防法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物貯蔵施設の維持・管理 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 少量危険物貯蔵所の出入庫記録簿と購入実績、実在庫の確認 	○
環境教育推進法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境保全意欲の増進及び環境教育 ・ 情報の積極的な公表等 	<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニケーション簿 ・ 環境活動レポートの設置(事務所) 	○
地球温暖化対策推進法 ＜温対法＞	<ul style="list-style-type: none"> ・ 温室効果ガスの排出抑制とその排出量が少ないものを製造 	<ul style="list-style-type: none"> ・ デマンド監視装置による電力使用の制御 ・ 空調設定、節電等の各箇所表示 ・ 生産品への省エネ部品の採用拡大 	○
循環型社会形成推進法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3Rへの努力と適正な処分 ＜順位＞ 1) 再利用(Reuse) 2) 再生利用(Recycle) 3) 拒否(Refuse) 4) 処分(Disposal) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の分別実施と廃棄実績の確認 	○
埼玉県生活環境保全条例	<ul style="list-style-type: none"> ・ アイドリング・ストップの実施(駐車場の利用者への周知) ・ 特定化学物質等取扱量の把握と報告(年間取扱量が500kg以上の場合、知事に報告) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ アイドリング・ストップ表示板 設置確認 ・ 新規採用時に周知継続 ・ 化学物質等の取扱量報告書確認(メタノール ⇒ 3年前より500kg未滿 MEK ⇒ 49期は500kg未滿) 	○

7-2. 違反・訴訟の有無

50期(2020/7月~2021/6月)は関係当局からの立入査察の他、近隣地区からの指摘、苦情、訴訟等の連絡も無く、環境関連法規の違反もありません。

8. 代表者による見直し記録

作成日 2021年 8月 30日
 作成者 EA21事務局 飯塚英

8-1. 見直しのための情報

見直し概要	見直し実施区分	(定期)	随時		管理責任者
	情報の提供者	環境管理責任者 市之瀬 勉	—		
	見直し者	代表取締役 五十嵐 博之	—		
見直し実施日	情報の提供日	2021年	8月	24日	市之瀬
	見直し実施日	2021年	8月	25日	
情報項目 及び 評価・課題	1 環境関連法規等の遵守状況 各要求項目とも遵守出来ていると評価します。				
	2 環境経営目標の達成状況 工場部門のリサイクル率が未達成以外は目標を達成。成形シート材の不良改善でリサイクルされる量が相対的に減っているので一概に悪いとは言えないが、中国以外でも東南アジア各国の廃プラ輸入規制が強化されており中期計画目標の達成は難しい状況であります。				
	3 問題点の是正・予防処置の結果 環境予防処置として計画していた、消防訓練がコロナ禍で未実施でした。				
	4 外部からの苦情・要望に対する結果 50期（2020/7月～2021/6月）は関係当局からの立入査察等はありませんでした。				
	5 社会・取引先・法規制等の外部動向 昨年ノースの住設撤退に伴い、当社50期の経営環境が大きく変化しました。今後の環境活動実績にも注視して行きたいと思えます。				
	6 環境経営システムの有効性及び妥当性 目標遂行に支障無く、システムの有効性は保たれていると判断致します。				
	7 その他（課題のための施策など） 目標管理の為にデータ集計を日々行っているが、精度向上と工数削減の相反する課題に対しての対策が必要と考えます。今後の活動監視については、デマンドシステムを有効利用して下さい。				
情報提供上の 総評	・電力使用のピークデマンドを下げる策が必要と考えます。				

8-2. 代表者による見直し内容

見直し・変更の必要性有無	代表者によるコメント	代表者
1. 環境経営方針 (必要) (不要)	特になし	五十嵐
2. 環境経営目標・計画 (必要) (不要)	50期は組織変更を行いましたので、目標・計画の見直しを実施願います。	
3. 社会・取引先・法律等への対応 (必要) (不要)	特になし	
4. 実施体制・その他 (必要) (不要)	特になし	